


VÉSZ-STOPKÖR I.




VÉSZ-STOP KÖR I.

Max. üzemi nyomás biztonsági szeleppel védve, 3/8"-os elemek, cső Ø 12x1,5.

Tételszám	Megnevezés	Kódszám	db
1	Egyenes menetes csatlakozó átm12 belső1/4"	R412005091	1
2	Kereszt-elosztótömb 4x3/8"	1823390043	1
3	Egyenes menetes csatlakozó átm12 3/8"	2121012380	4
4	Könyökcsatlakozó átm12	2121212000	4
5	Biztonsági szelep, nyitónyomás 10 bar, külső 3/8"	R412007539	1
6	Egyenes menetes csatlakozó átm6 3/8"	R412005000	1
7	Lemezcsatlakozó belső menettel atm6 1/4"	2122606140	2
8	Manométer átm50 1/4" 12bar	R412004418	2
9	NL2 3/2 elzárószelep 3/8"	0821300903	1
10	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
11	Hangtompító 1/4"	1827000001	1
12	Egyenes menetes csatlakozó átm12 1/2"	2121012120	2
13	Gyorslégtelenítő szelep 1/2"	5735040300	1
14	Hangtompító 1/2"	1827000003	1
15	T-csatlakozó 3xátm12	2121112000	1
16	Redukáló adapter átm12/átm6	2121712060	1
17	Műanyagtömlő PU 12x1,5	1820712034	5m
18	Műanyagtömlő PU 6x1,05	R412009988	5m

VÉSZ-STOPKÖR II.




VÉSZ-STOP KÖR II.

Két üzemi nyomás beállítható, váltás mechanikusan, max. üzemi nyomás biztonsági szeleppel védve, 3/8"-os elemek, cső Ø12x1,5

Tételszám	Megnevezés	Kódszám	db
1	Egyenes menetes csatlakozó Ø12 belső1/4"	R412005091	1
2	Kereszt-elosztótömb 4x3/8"	1823390043	1
3	Egyenes menetes csatlakozó Ø12 3/8"	2121012380	8
4	Könyökcsatlakozó Ø12	2121212000	11
5	Biztonsági szelep, nyitónyomás 10 bar, külső 3/8"	R412007539	1
6	Egyenes menetes csatlakozó Ø6 3/8"	R412005000	1
7	Lemezcsatlakozó belső menettel Ø6 1/4"	2122606140	2
8	Manométer Ø50 1/4" 12bar	R412004418	2
9	NL2 3/2 elzáró szelep 3/8"	0821300903	1
10	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
11	Hangtompító 1/4"	1827000001	1
12	NL2 nyomásszabályozó 3/8" 0,5-10bar	0821302440	1
13	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
14	Gyorslégtelenítő szelep 3/8"	R412010750	1
15	Hangtompító 3/8"	1827000002	1
16	T-csatlakozó 3xØ12	2121112000	2
17	Redukáló adapter Ø12/Ø6	2121712060	1
18	Műanyagtömlő PU 12x1,5	1820712034	5m
19	Műanyagtömlő PU 6x1,05	R412009988	5m
20	CD7 3/2 1/4" kézikar kétfunkciós (monostabil-bistabil)	5634430100	1
21	Egyenes menetes csatlakozó Ø12 1/4"	2121012140	3

VÉSZ-STOPKÖR III.




VÉSZ-STOP KÖR III.

Két üzemi nyomás állítható, váltás elektropneumatikusan,
max. üzemi nyomás biztonsági szeleppel védve, 3/8"-os elemek, cső Ø 12x1,5

Tételszám	Megnevezés	Kódszám	db
1	Egyenes menetes csatlakozó Ø12 belső1/4"	R412005091	1
2	Kereszt-elosztótömb 4x3/8"	1823390043	1
3	Egyenes menetes csatlakozó Ø12 3/8"	2121012380	8
4	Könyökcsatlakozó Ø12	2121212000	11
5	Biztonsági szelep, nyitónyomás 10 bar, külső 3/8"	R412007539	1
6	Egyenes menetes csatlakozó Ø6 3/8"	R412005000	1
7	Lemezcsatlakozó belső menettel atm6 1/4"	2122606140	2
8	Manométer Ø50 1/4" 12bar	R412004418	2
9	NL2 3/2 elzáró szelep 3/8"	0821300903	1
10	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
11	Hangtompító 1/4"	1827000001	1
12	NL2 nyomásszabályozó 3/8" 0,5-10bar	0821302440	1
13	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
14	Gyorslégtelenítő szelep 3/8"	R412010750	1
15	Hangtompító 3/8"	1827000002	1
16	T-csatlakozó 3xØ12	2121112000	2
17	Redukáló adapter Ø12/Ø6	2121712060	1
18	Műanyagtömlő PU 12x1,5	1820712034	5m
19	Műanyagtömlő PU 6x1,05	R412009988	5m
20	CD7 3/2 1/4" 24V DC monostabil	5772070220	1
21	Egyenes menetes csatlakozó Ø12 1/4"	2121012140	3

VÉSZ-STOPKÖR IV.



VÉSZ-STOP KÖR IV.


az üzemi nyomás fokozatmentesen állítható mechanikusan (gázpedál),
max üzemi nyomás biztonsági szeleppel védve, 3/8"-os elemek, cső12x1,5.

Tételszám	Megnevezés	Kódszám	db
1	Egyenes menetes csatlakozó átm12 belső1/4"	R412005091	1
2	Kereszt-elosztótömb 4x3/8"	1823390043	1
3	Egyenes menetes csatlakozó átm12 3/8"	2121012380	4
4	Könyökcsatlakozó átm12	2121212000	4
5	Biztonsági szelep, nyitónyomás 10 bar, külső 3/8"	R412007539	1
6	Egyenes menetes csatlakozó átm6 3/8"	R412005000	1
7	Lemezcsatlakozó belső menettel atm6 1/4"	2122606140	2
8	Manométer átm50 1/4" 12bar	R412004418	2
9	NL2 3/2 elzárószelep 3/8"	0821300903	1
10	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
11	Hangtompító 1/4"	1827000001	1
12	Csapos finomnyomásszabályzó 1/4" 0,5-10 bar M30x1,5	3610507700	1
13	Gyorslégtelenítő szelep 1/2"	5735040300	1
14	Hangtompító 1/2"	1827000003	1
15	T-csatlakozó 3xátm12	2121112000	2
16	Redukáló adapter átm12/átm6	2121712060	2
17	Műanyagtömlő PU 12x1,5	1820712034	5m
18	Műanyagtömlő PU 6x1,05	R412009988	5m
19	Egyenes menetes csatlakozó átm6 1/4"	2121006140	3
20	Könyökcsatlakozó átm6	2121206000	3
21	Rögzítő anya M30x1,5	8919902914	1
22	Nyomócsap golyóval	8920306702	1
23	Lökethatároló lemez	8950703004	1



24	NL4 pneumatikus vezérlésű nyomásszabályzó 1/2"0,5-10bar	R412004952	1
25	Egyenes menetes csatlakozó átm12 1/2"	2121012120	4
26	Zárócsavar tömítéssel 1/4"	8639001400	1

VÉSZ-STOPKÖR V.



VÉSZ-STOP KÖR V.

Az üzemi nyomás fokozatmentesen állítható elektropneumatikus nyomásszabályzóval (elektromos gázpedál), max üzemi nyomás biztonsági szeleppel védve, 3/8"-os elemek, cső Ø 12x1,5.

Tételszám	Megnevezés	Kódszám	db
1	Egyenes menetes csatlakozó átm12 belső1/4"	R412005091	1
2	Kereszt-elosztótömb 4x3/8"	1823390043	1
3	Egyenes menetes csatlakozó átm12 3/8"	2121012380	4
4	Könyökcsatlakozó átm12	2121212000	4
5	Biztonsági szelep, nyitónyomás 10 bar, külső 3/8"	R412007539	1
6	Egyenes menetes csatlakozó átm6 3/8"	R412005000	1
7	Lemezcsatlakozó belső menettel atm6 1/4"	2122606140	2
8	Manométer átm50 1/4" 12bar	R412004418	2
9	NL2 3/2 elzárószelep 3/8"	0821300903	1
10	NL2 felerősítő lemez	1821336006	1
11	Hangtompító 1/4"	1827000001	1
12	ED02elektropneumatikus nyomásszabályzó 4-20mA 0-10bar	R414002411	1
13	Gyorslégtelenítő szelep 1/2"	5735040300	1
14	Hangtompító 1/2"	1827000003	1
15	T-csatlakozó 3xátm12	2121112000	2
16	Redukáló adapter átm12/átm6	2121712060	2
17	Műanyagtömlő PU 12x1,5	1820712034	5m
18	Műanyagtömlő PU 6x1,05	R412009988	5m
19	Egyenes menetes csatlakozó átm6 1/4"	2121006140	1
20	Könyökcsatlakozó átm6	2121206000	3
21	NL4 pneumatikus vezérlésű nyomásszabályzó 1/2"0,5-10bar	R412004952	1
22	Elektromos csatlakozó kábel ED02-höz M12*1 5m 5pólus	R419800110	1
23	Egyenes menetes csatlakozó átm6 1/8"	2121006180	2



24	Egyenes menetes csatlakozó átm12 1/2"	2121012120	4
25	Zárócsavar tömítéssel 1/4"	8639001400	1
26	16 Digit IN R-IB IL 24 DI 16-PAC	R911170752	1
27	2 csat. Analóg bemenet (konfigurálható: 0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA; ±20mA). A bemeneti szűrők határfrekvenciája 40 Hz. Felbontás 16 Bit. R-IB IL AI 2/SF-PAC	R911170784	1
28	1 csat. Analóg kimenet (konfigurálható: 0-10V; 0-20mA; 4-20mA). Felbontás 16 Bit. R-IB IL AO 1/SF-PAC	R911170787	1